

# コンフォートエアマット 取扱説明書

型番: CM1-289


本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用の際は、必ず本書をお読みいただきご理解の上ご使用ください。

また、お読みいただいた後もこの説明書は大切に保管してください。お買い上げ日または、 商品到着後7日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますよう、お願いいたします。 該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめ ご了承ください。

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が、当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。



## 製品アンケート実施中

【毎月抽選で 10 名様にオリジナルグッズをプレゼント!】

アンケートフォームはコチラから

ビーズ株式会社 アンケート 検索

https://www.be-s.co.jp/abc/agree/dod/



### facebook ページ

【新製品やキャンペーンなど、お得な情報を発信中!】

facebook ページはコチラから

DOPPELGANGER OUTDOOR Lいいね!

http://www.facebook.com/doppelgangeroutdoor




#### ご使用上の注意(ご使用の前に必ずお読みください。)

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

#### 【安全にお使いいただくために】

- DOPPELGANGER OUTDOOR が取り扱うエアマットは陸上での休憩を目的として作られた ものですので、決して他の用途には使用しないでください。
- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- 解体・撤去の際には、組立の逆の順序で必ず行い、手や指を挟まないようご注意ください。
- 釘、くい、砂利、貝殻、ガラス片、金属片、木片など、とがったものと接触させないでください。 火気に近づけないでください。
- 初めて使用する時や、長期間保管していた後は、自動的に空気が入りづらい場合があります。その場合は市販のポンプ等を使用し空気を注入してください。
- 高圧ポンプや、自動車の排気ガスを使用してマットへ空気を注入しないでください。
- ※廃棄上の注意:廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- ※保管上の注意:火気や直射日光を避け、湿気が少なく、高温にならない場所に保管してください。

素材 エアマット:ポリエステル、ウレンタンフォーム キャリーバッグ:ポリエステル 原産国:中国



- 1,マットを収納バッグから出し、バンドを外して平らな地面の上に広げます。
- 2,エアバルブを反時計回りに回し緩めます。マット内部と外部の気圧差により、マットが 自動的に空気を内部に取り入れます。空気が取り込まれた後に、エアバルブを時計回り に回し、空気が漏れないようにしっかりと閉じてください。
- 3,マット内の空気が不足していると感じるときは、エアバルブを緩め、市販のポンプを利用し、マット内部に空気を入れてください。逆にマット内部の空気を抜きたいときは、エアバルブを緩め、マットを押さえながら少しづつマット内の空気を抜いてください。 適量になるまで空気を抜き終えたら、エアバルブを閉じてください。
  - ※エアバルブのキャップは取り外すことができません。ポンプで空気を注入する際は エアバルブとポンプとの隙間を塞ぐなどしてください。
- 4,空気を入れすぎると破損する恐れがあります。マットの厚さが65mm以上に膨らませないようにしてください。
- 5,マットを収納する際は、エアバルブを緩め、マットを巻きながら押さえ、空気を押し出してください。空気を充分に抜き終えたことを確認してからエアバルブを閉じてください。その後、バンドを固定しキャリーバッグに収納してください。
- 6,本製品は両端に設けられた連結用ボタンを使用して、複数の製品を連結することができます。連結される際は、対応しあう連結用ボタンを全てとめて使用してください。

